



# Rewitalizacja

## Gmina Chełmek

Chełmek, 09.05.2018 r.

### RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK

---

#### **PRZEDMIOT KONSULTACJI:**

*Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022.*

#### **ZAWARTOŚĆ RAPORTU:**

1. Przedmiot konsultacji społecznych
2. Interesariusze konsultacji społecznych
3. Cel konsultacji społecznych
4. Organizacja i przebieg
5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach
6. Zgłoszone uwagi
7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych

#### **TREŚĆ RAPORTU:**

##### **1. Przedmiot konsultacji społecznych**

*Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: projekt uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022.*

##### **2. Interesariusze konsultacji społecznych**

Jako interesariuszy procesu rewitalizacji szczególnie należy wymienić:

- 1) mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;



- 2) mieszkańców gminy innych niż wymienieni w pkt 1;
- 3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- 4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- 5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- 6) organy władzy publicznej;
- 7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

### **3. Cel konsultacji społecznych**

*Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania interesariuszom procesu rewitalizacji Gminy Chełmek, w tym mieszkańcom, uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022., w tym w szczególności:*

- 1) Zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek
- 2) Zebranie od uczestników konsultacji propozycji zmian do zapisów GPR.

### **4. Organizacja i przebieg**

*Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 6 do 29 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Burmistrza Chełmka nr 0050.678.2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022, a także Obwieszczeniem Burmistrza w tej samej sprawie.*

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla Gminy Chełmek. W tym celu materiały podlegające konsultacjom zostały umieszczone:

- W formie elektronicznej na stronie [www.chelmek.pl](http://www.chelmek.pl), na stronie głównej, w zakładce „Miasto i Gmina”, w podzakładce „Rewitalizacja” oraz w zakładce „Dla mieszkańców”, w podzakładce „Konsultacje społeczne”,
- W formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmek, w zakładce „Konsultacje społeczne”,
- W formie papierowej w siedzibie Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11,
- W formie papierowej udostępniane w trakcie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w okresie trwania konsultacji, które odbyły się kolejno w dniu 10.04.2018 r. oraz w dniu 16.04.2018 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, w Chełmku.

Informacja o trwających konsultacjach społecznych była rozpowszechniana w formie informacji na stronie internetowej gminy, na profilu Facebook’owym gminy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmek, poprzez Obwieszczenie Burmistrza Chełmka na tablicy ogłoszeń. Dodatkowo informacja wraz z zaproszeniem na spotkania konsultacyjne wysłana została do Radnych Rady Miejskiej, Członków Komitetu

Rewitalizacji drogą mailową. Oprócz Radnych RM i Członków Komitetu Rewitalizacji zaproszono listownie osoby, które mają udział w życiu społecznym gminy, w tym Przewodniczących Zarządów Osiedli, Sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych i znaczących przedsiębiorstw z terenu gminy Chełmek.

- Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez **Formularz Zgłaszania Uwag** możliwy do pobrania ze strony [www.chelmek.pl](http://www.chelmek.pl), w zakładce „Miasto i Gmina”, w podzakładce „Rewitalizacja” oraz w zakładce „Dla mieszkańców”, w podzakładce „Konsultacje społeczne”; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmek, w zakładce „Konsultacje społeczne” lub do odebrania w formie papierowej w siedzibie Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku, udostępniany w trakcie spotkań konsultacyjnych, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres [promocja@chelmek.pl](mailto:promocja@chelmek.pl), pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego w Chełmku, pok. 9, lub na Dziennik Podawczy UM w Chełmku, ul. Krakowska 11. Wzór **Formularza Zgłaszania Uwag** stanowi załącznik nr 1 do raportu. Dodatkowo uwagi były zbierane podczas spotkań w formie warsztatu konsultacyjnego i debaty społecznej w ramach konsultacji w formie ustnej.

W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkania. Pierwsze w formie warsztatu konsultacyjnego w dniu 10.04.2018 r. oraz debaty społecznej w dniu 16.04.2018 r., które odbyły się w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek. Przedmiotem spotkań było zapoznanie mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek oraz wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów aktualizowanego GPR.

## 5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach

---

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Chełmek.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło łącznie: 39 osób.

## 6. Zgłoszone uwagi

---

Podczas trwania konsultacji zgłoszono łącznie 21 uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016-2022, w tym w formie:

- papierowej: 3
- elektronicznej: 0
- ustnej: 10

Zgłoszone uwagi:

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
Uwaga nr 1 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Str. 98 GPR	Z uwagi na duże obłożenie kortu krytego, dobudowa obok istniejącego, wraz z zapleczem sanitarnym (wc, prysznic, szatnia).	<p>PP.1 planowane do realizacji w zakresie komponentu 3: przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług – kompleks sportowy, zakłada tylko <b>zakres:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego (prace demontażowe i rozbiórkowe),</li> <li>• Przebudowa budynku zaplecza szatniowo - socjalnego,</li> <li>• Przebudowa</li> </ul>	<b>Negatywnie</b>	<p>Zgłoszone przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury i nie stanowi wprost odpowiedzi na problemy postawione w GPR – odpowiedź zgodnie z zamierzeniem Gminy i interesariuszy uczestniczących w pracach nad GPR stanowi PP.1 – w zakresie komponentu 3: przestrzeń przyjazna mieszkańcom – integracji, rekreacji i dostępu do usług – kompleks sportowy, w określony w tym względzie zakresie. Propozycja dobudowy kortu stanowi zatem wyzwanie rozwojowe Gminy. Dlatego w dalszych planach inwestycyjnych, należy rozważyć postulowane przedsięwzięcie, w kontekście zgłaszanej potrzeby.</p>

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
			<p>dwóch kortów tenisowych,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budowa nowej ścianki tenisowej wraz z polem do gry,</li> <li>• Budowa obrodzenia z funkcją ekranu akustycznego,</li> <li>• Budowa trybuny,</li> <li>• Budowa i przebudowa elementów zagospodarowania terenu,</li> <li>• Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej.</li> </ul>		
Uwaga nr 2 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania	Do zakresu PP.5	Dobudowa zaplecza technicznego dla garażowania i konserwacji sprzętu obsługującego całość obiektów sportowych.	Ze względu na wielofunkcyjność obiektu, konieczne jest magazynowanie niektórych	<b>Negatywnie</b>	W ramach planowanego przedsięwzięcia, w jego zakresie uwzględniono postawienie „nowego budynku zaplecza sanitarno – magazynowego”. Budynek ten zabezpieczać będzie potrzeby związane z planowaną infrastrukturą w zakresie magazynowania sprzętu. Postulat wysunięty

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
konsultacyjnego/			elementów infrastruktury – zwłaszcza w sezonie zimowym.		podczas warsztatu dotyczy garażowania i konserwacji sprzętu obsługującego całość obiektów sportowych w Gminie Chełmek Propozycja ta stanowi zatem wyzwanie rozwojowe Gminy. Dlatego w dalszych planach inwestycyjnych, należy rozważyć postulowane przedsięwzięcie, w kontekście zgłaszanej potrzeby.
Uwaga nr 3 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Do zakresu PP.5	Część socjalna powinna uwzględniać WC i umywalki dla kibiców i korzystających z obiektów sortowych.	Wymogi użytkowe.	<b>Pozytywnie</b>	W ramach planowanego przedsięwzięcia, w jego zakresie uwzględniono postawienie „nowego budynku zaplecza sanitarno – magazynowego”. Budynek ten odpowiadać będzie potrzeby związane z zabezpieczeniem w sanitariaty dla kibiców i korzystających z obiektów sortowych.
Uwaga nr 4 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Dodatknie do opisu przedsięwzięcia podstawowego o nr 5, zawartego w ust. 2 pkt 2 opisu przedsięwzięcia	Stadion jest integralną częścią miasta i powstał w latach 50-60, XX wieku, w związku z tym wymaga gruntownej modernizacji. Inicjatorem budowy stadionu sportowego była Polska Spółka Obuwnicza „Bata” oraz późniejsze Południowe Zakłady	Uzupełnienia mają na celu pokazanie związku istniejącego obiektu z historią miasta.	<b>Pozytywnie</b>	Rekomendacja uwzględniona.

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
	cia.	<p>Przemysłu Skórzanego Chełmek. Obiekt powstał z pracowniczych składek pracowników Spółki, przy dużym nakładzie i zaangażowaniu czasowym załogi i mieszkańców (czyny społeczne). Obiekt stanowił integralną komórkę zakładu, co oznaczało w praktyce, iż pracownicy techniczni, trenerzy, działacze i zawodnicy byli pracownikami zakładu. Całe wyposażenie stanowiło mienie Południowych Zakładów Przemysłu Skórzanego Chełmek.</p> <p>Na temat powiązania obiektu sportowego z fabryką obuwia istnieje bogata dokumentacja w postaci archiwalnych roczników „Echa Chełmka”, wydawnictw okolicznościowych, dokumentacji technicznej budowy i rozbudowy.</p>			

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		Stadion obok głównej funkcji sportowej, był miejscem rekreacji, spotkań rodzinnych, firmowych, imprez kulturalnych, religijnych i obchodów świąt państwowych.			
Uwaga nr 5 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Do zakresu PP.5	Mieszkańcy, którzy analizowali zapisy wyrazili poparcie dla przedmiotowego przedsięwzięcia: „Popieramy w całości program – numer przedsięwzięcia PP.5, tj. przebudowa, rozbudowa obiektów zabudowy sportowej i kultury fizycznej z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi w rejonie ul. Broniewskiego i ul. Krakowskiej w Chełmku.	Zgodnie z opinią mieszkańców.	<b>Pozytywnie</b>	Przyjęto do wiadomości. /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./
Uwaga nr 6 /uwaga ustna zgłoszona	Do zakresu PP.5	Dostęp do obiektów wymienionych w ramach przedsięwzięcia: obiekt winien być dostępny dla	Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.	<b>Pozytywnie</b>	Uwaga uwzględniona. Plan i opis przedsięwzięcia uwzględnia rekomendacje. /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./



Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
podczas spotkania konsultacyjnego/		wszystkich mieszkańców Gminy i powinien być bezpłatny.			
Uwaga nr 7 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Do zakresu PP.5	Należy zmodernizować trybuny, oświetlenie, zadaszenie, nawierzchnię trawiastą, sanitariaty dla publiczności.	Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.	<b>Pozytywnie</b>	Uwaga uwzględniona. W opisie przedsięwzięcia, elementy te zostały uwzględnione. /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./
Uwaga nr 8 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Do zakresu PP.5	Należy przemyśleć celowość inwestycji, w kontekście: <ul style="list-style-type: none"> <li>• planowanego rowu z wodą;</li> <li>• skocznia do skoku o tyczce ze skrzynią i zeskokiem</li> <li>• rzutnia do rzutu oszczepem.</li> </ul>	Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.	<b>Pozytywnie</b>	Przedstawiono na drugim spotkaniu dane techniczne i związane z kosztami przedsięwzięcia (dotyczące części lekkoatletycznej), stanowiącymi około 20% inwestycji. W wyniku analiz i podczas dyskusji mieszkańcy zgodzili się z faktem, iż odtworzenie pierwotnej struktury stadionu wraz z częścią lekkoatletyczną, w kontekście udziału koniecznych nakładów, daje znacznie większe możliwości dla kreowania oferty dla mieszkańców i będzie bardziej efektywne ekonomiczne (uwzględniono uwarunkowania ekonomiczno-społeczne).

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
					/Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./
Uwaga nr 9 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Dotyczy przedsięwzięcia uzupełniającego nr 11 <i>MOKSiR OdNowa</i>	Ustalono, iż zarówno w kontekście realizowanych przedsięwzięć podstawowych, jak i konsultowanego przedsięwzięcia podstawowego (PP.5), istotnym będzie na etapie wdrożeniowym (zwłaszcza w kontekście przedsięwzięć podstawowych 1, 2, 3 i 5), realizacja przedsięwzięcia uzupełniającego nr 11 <i>MOKSiR OdNowa</i> . Przedsięwzięcie zakłada dopasowanie oferty Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji gminy Chełmek (MOKSiR) do aktualnych potrzeb mieszkańców tak, aby w sposób kompleksowy stwarzać możliwość uczestniczenia różnym grupom wiekowym w życiu kulturalnym w gminie,	Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.	<b>Pozytywnie</b>	Przyjęto do wiadomości /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		w kontekście nowej sieci infrastruktury w mieście. Podkreślono, iż w latach 2019-2021, powinno to być jedno z priorytetowych działań Gminy, dla racjonalnego i efektywnego zagospodarowania tworzonej w ramach działań rewitalizacyjnych infrastruktury.			
Uwaga nr 10 /uwaga ustna zgłoszona podczas spotkania konsultacyjnego/	Dotyczy wdrożenia przedsięwzięć podstawowych zawartych w GPR	W kontekście wyżej przytoczonych argumentów, zwrócono uwagę na konieczność weryfikacji nie tylko w zakresie koordynacji realizacji oferty MOKSiR, ale też weryfikacji sposobu zarządzania infrastrukturą MOKSiR, która obejmować będzie znacznie większą liczbę obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej (sprzyjającej integracji i aktywizacji społecznej) oraz infrastruktury sportowej. Efektywność realizacji inwestycji, mierzona musi	Zgodnie z dostrzeganymi potrzebami.	<b>Pozytywnie</b>	Przyjęto do wiadomości. Na dalszym etapie prac wdrożeniowych związanych z rozwojem infrastruktury społecznej i oferty dla mieszkańców opartej o nią, poddany zostanie analizie sposób zarządzania – organizacja, funkcje i zarządzanie obiektami, w kontekście posiadanych doświadczeń, zasobów i kadr.  /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		<p>być efektywnością wykorzystania powstającej infrastruktury i uczestnicy spotkania mają świadomość, iż wymagać będzie to uwagi i nakładów ze strony Gminy. Podkreślono równocześnie, iż obecnie infrastruktura MOKSiR jest obecnie bardzo efektywnie zarządzana i wykorzystywana, zarówno w zakresie obłożenia obiektów i oferty. Szczególnej uwadze MOKSiR na tym etapie powierzono kwestę hali sportowej i jej efektywniejsze wykorzystanie.</p>			
Uwaga nr 11 /uwaga pisemna/	Do zakresu PP.5	<p><b>1. Murawa z nowym drenażem i systemem nawadniania (plus urządzenia do konserwacji i bieżącego utrzymania)</b></p>	<p>1. Obecny stan murawy i drenażu boiska nie pozwala na prawidłowe odprowadzenie nadmiaru wody, w niektórych</p>	<p><b>1. Pozytywnie</b></p>	<p><b>1. Uwaga uwzględniona</b>  <b>Modernizację/odtworzenie murawy z nowym drenażem i systemem nawadniania</b> uwzględniono w opisie przedsięwzięcia.</p>

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		<p>2. Piłkochwyty za bramkami (wys. 5 m)</p> <p>3. Wyciągane bramki</p>	<p>miejskach zapada się grunt i tworzą się zapadliska. Do prawidłowego i efektywnego nawadniania boiska potrzebny jest automatyczny system zraszania</p> <p>2. Zbyt duża odległość pomiędzy bramką, a ogrodzeniem stadionu wymaga zamontowania piłkochwyków.</p> <p>3. Wyciągane bramki pomogą uzyskać otwarty</p>	<p>2. <b>Negatywne</b></p> <p>3. <b>Pozytywne</b></p>	<p>2. Uwagi nie uwzględniono. Piłkochwyty za <b>bramkami</b> nie mogą zostać uwzględnione ze względu na funkcję lekkoatletyczną stadionu.</p> <p>3. Uwaga uwzględniona. Wyciągane bramki uwzględniono w opisie przedsięwzięcia.</p>

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		<p>4. Trybuna zadaszona w części tylnej.</p> <p>5. Siedziska plastikowe ze średnim oparciem (wys. min. 25 cm)</p> <p>6. Tablica wyników z zegarem</p>	<p>plac m. in. na organizację imprez.</p> <p>4. Zadaszenie trybuny w części tylnej zapewni komfortowe kibicowanie w trakcie opadów deszczu i powiewów wiatru.</p> <p>5. Zamontowanie siedzisk ze średnim oparciem da komfortowe warunki oglądania widowisk sportowych.</p> <p>6. Montaż tablicy wyników umożliwi przekazywanie</p>	<p>4. <b>Pozytywne</b></p> <p>5. <b>Pozytywne</b></p> <p>6. <b>Pozytywne</b></p>	<p>4. Uwaga uwzględniona Trybuna zadaszona w części tylnej uwzględniona w opisie przedsięwzięcia.</p> <p>5. Uwaga uwzględniona Siedziska plastikowe ze średnim oparciem uwzględniono w opisie przedsięwzięcia.</p> <p>6. Uwaga uwzględniona Tablica wyników z zegarem uwzględniona w opisie przedsięwzięcia.</p>

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
		<p>7. <b>Osobny sektor dla kibiców gości.</b></p> <p>8. <b>Boisko treningowe (70x50) + oświetlenie.</b></p>	<p>aktualnych informacji dot. danego wydarzenia sportowego.</p> <p>7. Dodatkowy sektor dla kibiców gości jest wymagany w meczach o podwyższonym ryzyku.</p> <p>8. Prowadzenie zajęć sportowych na boisku treningowym pozwoli odciążyć główną płytę boiska, co pomoże w utrzymaniu jakości i zwiększy żywotność murawy.</p>	<p>7. <b>Pozytywne</b></p> <p>8. <b>Negatywne</b></p>	<p>7. Przyjęto do wiadomości Wydzielenie sektora dla kibiców gości będzie leżało w gestii Zarządzającego obiektem – na tym etapie przyjmuje się taką potrzebę do wiadomości. /Uwaga nie wymaga wprowadzenia korekt w konsultowanych dokumentach./</p> <p>8. Uwagi nie uwzględniono. Nie planuje się dodatkowego boiska treningowego, gdyż w ramach istniejącego obok Centrum Sportowego istnieje już boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Realizacja dodatkowego boiska, nie jest zatem uzasadniona biorąc pod uwagę, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji inwestycji i jej utrzymania.</p>

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
			Oświetlenie pozwoli na korzystanie z obiektu jesienią i wczesną wiosną.		
Uwaga nr 12	<p>1. W podrozdziale 3.2.2. Dane pozyskane w procesie partycypacji, na stronie 22, na końcu akapitu dodanie wyrażenie</p> <p>2. W</p>	<p>1. W ramach procesu aktualizacji GPR, w procesie konsultacji społecznych zrealizowano 2 spotkania - warsztat konsultacyjny i debatę społeczną w okresie trwania konsultacji, które odbyły się kolejno w dniu 10.04.2018 r. oraz w dniu 16.04.2018 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, przy Placu Kilińskiego 3, w Chełmku.</p> <p><b>2. Zamiana :</b> <u>Było:</u></p>	Aktualizacja GPR, została przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji. Dlatego w opisie GPR, należy uwzględnić elementy związane z procesem jego aktualizacji (konsultacje społeczne).	<b>Pozytywnie</b>	Uwaga uwzględniona.



Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
	<p>podrozdział 14.1. Partnerstwo i partycypacja w procesie prac nad GPR, na stronie 143 zmiana akapitu</p>	<p>→ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji GPR zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o rewitalizacji, a raport z konsultacji podobnie jak po pierwszym etapie prac, zaprezentowany będzie mieszkańcom.</p> <p><u>Wprowadzenie:</u></p> <p>→ Konsultacje projektu uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji GPR <u>oraz aktualizacji</u> zostały zaplanowane zgodnie z ustawą o rewitalizacji, a raporty z konsultacji podobnie jak po pierwszym etapie prac, <u>zaprezentowano mieszkańcom.</u></p>			

Nr uwagi	Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga (numer strony dokumentu, nazwa sekcji)	Treść uwagi/opinii/propozycji	Uzasadnienie uwagi	Rozpatrzenie uwagi	Odpowiedź
Uwaga nr 13 /uwaga pisemna/	Do opisu PP.5	Dodano zapis: „Przedsięwzięcie może być realizowane w etapach”	Niektóre elementy przedsięwzięcia, mogą zostać etapowane, w ramach realizacji inwestycji, lub zakupu wyposażenia dotyczącego eksploatacji i konserwacji infrastruktury.	<b>Pozytywnie</b>	Uwaga uwzględniona.

## 7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

---

W toku konsultacji zostały zorganizowane dwa spotkania, warsztat konsultacyjny w dniu 10.04.2018 r. oraz debata społeczna w dniu 16.04.2018 r., które odbyły się w siedzibie MOKSiR w Chełmku przy Placu Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek.

Podczas spotkań zapoznano mieszkańców z treścią aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek oraz zaproponowano wprowadzenie ewentualnych korekt do zapisów aktualizowanego GPR.

Spotkania prowadziła ekspertka ds. spraw partycypacji Lidia Klimas. W rezultacie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzone zostały zmiany do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na lata 2016 - 2020, które wynikają z uwzględnionych uwag.

Podczas przeprowadzonych konsultacji aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, wpłynęło łącznie 13 uwag. Odnosiły się one w szczególności do treści projektu GPR.

### **DODATKOWO MIESZKAŃCY ZGŁOSILI SWOJE REKOMENDACJE I POTRZEBY NIE ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z GPR, T.J.:**

- Podczas spotkania, mieszkańcy zwrócili uwagę na konieczność podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia uzupełniającego nr 5 (PU.5) pn. **CZTERY STAWY**. Ustalono podczas spotkania, iż jest to istotne dla mieszkańców Miasta Chełmek.
- Zgłoszono konieczność modernizacji infrastruktury czasu wolnego przy szkole, która uległa zdewastowaniu (poproszono o weryfikację stanu placu zabaw). Zgłoszono także zapotrzebowanie na dodatkowe wyposażenie w małą architekturę – głównie ławki, kosze.
- Zgłoszono też kwestię podjęcia działań w zakresie zwiększenia dostępności do miejsc parkingowych, dla mieszkańców będących klientami ośrodka zdrowia (często są to osoby niepełnosprawne, czy o kulach) – w ostatnich miesiącach nasila się problem braku miejsc parkingowych.
- Zgłoszono też problem zniszczeń na ul. Staffa (koło stadionu) – zaproponowano, by monitoring stadionu rozszerzyć o monitoring ul. Staffa.

*Andrzej Saternus*

*Burmistrz Chełmka*

Załączniki:

Nr 1 – Formularz zgłaszania uwag