

Chelmek, dnia

Znak: AGK.

.....
(imię i nazwisko, nazwa inwestora)

.....
(adres)

.....
(nr telefonu)

Burmistrz Chelmka
Wydział Architektury, Geodezji
i Zasobów Komunalnych
ul. Krakowska 11
32-660 Chelmek

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) **zgłaszam zamiar rozpoczęcia eksploatacji indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych** o przepustowości nie przekraczającej 5m³/d w ramach zwykłego korzystania z wód, która została zrealizowana na działce/działkach nr:

.....
położonej/położonych przy ul. W

Termin rozpoczęcia eksploatacji:
(co najmniej 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia)

Przepustowość oczyszczalni ścieków [m³/d]:

Czas funkcjonowania instalacji (zaznacz odpowiednie):

cały rok,

okresowo

w

terminie:

.....
(podać okresy, w których funkcjonuje instalacja)

Rodzaj i ilość wprowadzonych ścieków [m³/d]:

Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń:

.....
.....

Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami; w tym określenie w procentach (na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni):

1. dla ścieków wprowadzanych do ziemi:
 - stopień redukcji BZT₅%
 - stopień redukcji zawiesiny ogólnej%
2. dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych:
 - stopień redukcji BZT₅,%
 - stopień redukcji ChZT_{Cr}%
 - stopień redukcji zawiesiny ogólnej%

.....
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, przedłożonego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informację o:
 - głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
 - chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.
4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
 - 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy do jego przyjęcia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Zgodnie z art. 122, w związku z art. 37 ustawy Prawo wodne w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
3. Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne przekroczenie ram zwykłego korzystania z wód następuje m.in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- odprowadzania ścieków na grunt nie będący własnością zgłaszającego,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzone będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m³/d.