

Chełmek, dnia .....

Znak: AGK. ....

.....  
(imię i nazwisko, nazwa inwestora)

.....  
(adres)

.....  
(nr telefonu)

**Burmistrz Chełmka**  
**Wydział Architektury, Geodezji**  
**i Zasobów Komunalnych**  
ul. Krakowska 11  
32-660 Chełmek

### ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) **zgłaszam zamiar rozpoczęcia eksploatacji indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych** o przepustowości nie przekraczającej 5m<sup>3</sup>/d w ramach zwykłego korzystania z wód, która została zrealizowana na działce/działkach nr:

.....  
położonej/położonych przy ul. .... W .....

Termin rozpoczęcia eksploatacji: .....  
(co najmniej 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zgłoszenia)

Przepustowość oczyszczalni ścieków [m<sup>3</sup>/d]: .....

Czas funkcjonowania instalacji (zaznacz odpowiednie):

cały rok,

okresowo

w

terminie:

.....  
(podać okresy, w których funkcjonuje instalacja)

Rodzaj i ilość wprowadzonych ścieków [m<sup>3</sup>/d]: .....

Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń: .....

.....  
.....

Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami; w tym określenie w procentach (na podstawie instrukcji eksploatacji oczyszczalni):

1. dla ścieków wprowadzanych do ziemi:
  - stopień redukcji BZT<sub>5</sub> .....
  - stopień redukcji zawiesiny ogólnej .....
2. dla ścieków wprowadzanych do urządzeń wodnych:
  - stopień redukcji BZT<sub>5</sub>, .....
  - stopień redukcji ChZT<sub>Cr</sub> .....
  - stopień redukcji zawiesiny ogólnej .....

.....  
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)

**Do zgłoszenia należy dołączyć:**

1. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
2. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków, przedłożonego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
3. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informację o:
  - głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
  - chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.
4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).
5. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
  - 17 zł – za udzielone pełnomocnictwo.

**Pouczenie:**

1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ właściwy do jego przyjęcia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo wodne w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej.
3. Zgodnie z art. 33 i 34 ustawy Prawo wodne przekroczenie ram zwykłego korzystania z wód następuje m. in. w przypadku:

- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
- odprowadzania ścieków na grunt nie będący własnością zgłaszającego,
- gdy oczyszczone ścieki wprowadzone będą do wód lub do ziemi w ilości

p  
r  
z  
e  
k  
r  
a  
c  
z  
a  
j  
ą  
c  
e  
j  
  
5  
m  
3  
/